

MASSALATTIA



TUOTETIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301 (304). Voidaan valmistaa myös haponkestävinä standardin EN 1.4404 (316L) mukaisesti tai varustaa muovisella kaivo-osalla (PP)
Leveys	200 mm
Kaivo-osa	Vaaka-/pystykaivo ruostumattomasta teräksestä (Ø75 tai Ø110 mm)
Kaivon sijoitus	Viemärikaivo päädyssä kallistuksella tai viemärikaivo keskellä, ilman kallistusta
Ritilä	L15 (1500 kg) vakiona. M125 (12 500 kg) lisävarusteena
HUOM!	Purus-kourusta 200 on saatavana 7 erilaista ritiläpituutta. Muita pituuksia saa tilauksesta
Pituus	600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 och 2500 mm



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO PÄÄDYSSÄ - 1000X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO PÄÄDYSSÄ - 1200X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO PÄÄDYSSÄ - 1500X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO PÄÄDYSSÄ - 2000X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO PÄÄDYSSÄ - 2500X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO PÄÄDYSSÄ - 600X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO PÄÄDYSSÄ - 800X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 1000X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 1200X200



PURUSRÄNNÄN 200 - MASSA - L15 - MITTUTLOPP - 1500X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 2000X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 2500X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 600X200



PURUS-KOURU 200 - MASSALATTIA - L15 - KAIVO KESKELLÄ - 800X200



PURUS-KOURU 200 - PYSTYKAIVO Ø110 - TERÄS-RAN VESILUKOLLA



PURUS-KOURU 200 - PYSTYKAIVO Ø75 - NOOD VESILUKOLLA



PURUS-KOURU 200 - PYSTYKAIVO Ø75 - TERÄS-RAN VESILUKOLLA



PURUS-KOURU 200 - PYSTYKAIVO Ø75 SYVÄ - TERÄS-RAN VESILUKOLLA



PURUS-KOURU 200 - VAAKAKAIVO Ø75 SYVÄ - TERÄS-RAN VESILUKOLLA



PURUS-KOURU 200 - VAAKAKAIVO Ø75 - NOOD VESILUKOLLA



PURUS-KOURU 200 - VAAKAKAIVO Ø75 - TERÄS-RAN VESILUKOLLA

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkaessasi sivuston selausta hyväksyt evästeiden käytön. Lisää tietoa aiheesta tietosuojaselosteessamme.

[Lue lisää](#)

OK