

## LVI 3309384

Muovinen korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrennasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrennasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).



### Tekniset tiedot

MPN: 10356. SKU: 7114349. GTIN: 07394000217241. LVI: 3309384. NRF: 3401996. RSK: 7114349

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rennastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10333. SKU: 7114478, 7114486, 7114494, 7114502, 7114510, 7114519.  
GTIN: 07394000215612, 07394000215698, 07394000215773, 07394000215858,  
07394000215933, 07394000216015. LVI: 3309297, 3309306, 3309205, 3309208,  
3309327, 3309336. NRF: 3401927, 3401936, 3401945, 3401954, 3401963,  
3401972. RSK: 7114478, 7114486, 7114494, 7114502, 7114510, 7114519

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10332. SKU: 7114609, 7114610, 7114611, 7114612, 7114613, 7114614.  
GTIN: 07394000217029, 07394000217036, 07394000217043, 07394000217050,  
07394000217067, 07394000217074. LVI: 3309296, 3309305, 3309312, 3309318,  
3309326, 3309335. NRF: 3402001, 3402002, 3402003, 3402004, 3402005,  
3402006. RSK: 7114609, 7114610, 7114611, 7114612, 7114613, 7114614

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10335. SKU: 53242, 53241, 53240, 53239, 53238. GTIN: 07394000219863, 07394000219856, 07394000219849, 07394000219832, 07394000219825. LVI: 3311754, 3311757, 3311756, 3311755, 3311692. NRF: 3402056, 3402055, 3402054, 3402053, 3402052

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10342. SKU: 53405, 53406, 53407, 53408, 53409, 53410. GTIN: 07394000210303, 07394000210310, 07394000210327, 07394000210334, 07394000210341, 07394000210365. LVI: 3311760, 3311772, 3311761, 3311773, 3311758, 3311759. NRF: 3401375, 3401374, 3401373, 3401372, 3401371, 3401376

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).



## Tekniset tiedot

MPN: 17667. SKU: 53450, 53451, 53452, 53453, 53454, 53455. GTIN: 07394000343445, 07394000343452, 07394000343469, 07394000343476, 07394000343483, 07394000343490. LVI: 3311751, 3311752, 3311753, 3311774, 3311749, 3311750. NRF: 3401469, 3401471, 3401472, 3401473, 3401474, 3401475

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 25517. SKU: 53589, 53590, 53591, 53592, 53593, 53594. GTIN: 07394000018237, 7394000018244, 07394000018251, 7394000018268, 7394000018275, 07394000018282. LVI: 3308899, 3308900, 3308901, 3308902, 3308903, 3308904. NRF: 3402076, 3402077, 3402078, 3402079, 3402081, 3402082. RSK: 7130090, 7130091, 7130092, 7130093, 7130094, 7130095

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10338. SKU: 53244, 53245, 53246, 53247, 53248. GTIN: 07394000219887, 07394000219894, 07394000219900, 07394000219917, 07394000219924. LVI: 3311763, 3311764, 3312606, 3312607, 3311762. NRF: 3402068, 3402069, 3402071, 3402072, 3402073

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**

**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).



## Tekniset tiedot

MPN: 25516. SKU: 53595, 53596, 53597, 53598, 53599, 53600. GTIN: 07394000318290, 07394000318436, 07394000318443, 07394000318313, 07394000318320, 07394000318337. LVI: 3308905, 3308906, 3308907, 3308908, 3308909, 3308910. NRF: 3402083, 3402084, 3402085, 3402086, 3402087, 3402088. RSK: 7130096, 7130097, 7130098, 7130100, 7130101, 7130102

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10341. SKU: 53375, 53376, 53377, 53378, 53379, 53380. GTIN: 07394000240942, 07394000240959, 07394000240966, 07394000240973, 07394000240980, 07394000240997. LVI: 3311767, 3311768, 3311769, 3311770, 3311765, 3311766. NRF: 3401364, 3401365, 3401366, 3401367, 3401368, 3401369

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10331. SKU: 7114477, 7114485, 7114493, 7114501, 7114509, 7114518.  
GTIN: 07394000215605, 07394000215681, 07394000215766, 07394000215841,  
07394000215926, 07394000216008. LVI: 3309295, 3309304, 3309204, 3309207,  
3309325, 3309334. NRF: 3401926, 3401935, 3401944, 3401953, 3401962,  
3401971. RSK: 7114477, 7114485, 7114493, 7114501, 7114509, 7114518

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10328. SKU: 7114678, 7114679, 7114680, 7114681, 7114682, 7114683.  
GTIN: 07394000219481, 07394000219498, 07394000219504, 07394000219511,  
07394000219528, 07394000219535. LVI: 3309426, 3309427, 3309428, 3309429,  
3309430, 3309431. RSK: 7114678, 7114679, 7114680, 7114681, 7114682,  
7114683

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10535. SKU: 3308916, 3308917, 53733, 53734, 53735. GTIN: 07394000000270, 07394000000287, 07394000002328, 07394000002335, 07394000002342. LVI: 3308916, 3308917, 3308921, 3308922, 3308923

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10535. SKU: 3311725, 3312615, 3312620, 3312624, 3311722. GTIN: 07394025314345, 07394025314406, 07394025314468, 07394025314529, 07394025314581. LVI: 3311725, 3312615, 3312620, 3312624, 3311722

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**



**MPN: 10535. SKU: 3311726, 3312616, 3311732, 3312625, 3312611. GTIN: 07394025314314, 07394025314376, 07394025314437, 07394025314499, 07394025314550. LVI: 3311726, 3312616, 3311732, 3312625, 3312611**

**MPN: 3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10535. SKU: 3311726, 3312616, 3311732, 3312625, 3312611. GTIN: 07394025314314, 07394025314376, 07394025314437, 07394025314499, 07394025314550. LVI: 3311726, 3312616, 3311732, 3312625, 3312611

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10535. SKU: 3311727, 3311729, 3311733, 3311736, 3311723. GTIN: 07394025314369, 07394025314420, 07394025314482, 07394025314543, 07394025314604. LVI: 3311727, 3311729, 3311733, 3311736, 3311723

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**



~~MPN: 3309384~~  
MPN: 3309384 Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10535. SKU: 3312613, 3312618, 3312622, 3312627, 3312609. GTIN: 07394025314352, 07394025314413, 07394025314475, 07394025314536, 07394025314598. LVI: 3312613, 3312618, 3312622, 3312627, 3312609

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

---

**PURUS**



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10535. SKU: 3312612, 3312617, 3312621, 3312626, 3312608. GTIN: 07394025314338, 07394025314390, 07394025314451, 07394025314512, 07394025314574. LVI: 3312612, 3312617, 3312621, 3312626, 3312608

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 10535. SKU: 3312614, 3312619, 3312623, 3312628, 3312610. GTIN: 07394025314321, 07394025314383, 07394025314444, 07394025314505, 07394025314567. LVI: 3312614, 3312619, 3312623, 3312628, 3312610

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**PURUS**



**3309384** Korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

## Tekniset tiedot

MPN: 13334. SKU: 53284, 53285, 53286, 53288, 53289. GTIN: 07394000210266, 07394000210273, 07394000210280, 07394000210259, 07394000210297. LVI: 3312664, 3312665, 3312666, 3312667, 3312663. VVS: 155825-806, 155825-807, 155825-808, 155825-809, 155825-810. NRF: 3401377, 3401378, 3401379, 3401381, 3401382. RSK: 7135143, 7135144, 7135145, 7135146, 7135147

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa



## LVI 3309384



Muovinen korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

### Tekniset tiedot

MPN: 10354. SKU: 7115481, 7115482, 7115483, 7115484, 7115485. GTIN: 07394025317261, 07394025317278, 07394025317285, 07394025317292, 07394025317308. LVI: 3312724, 3312725, 3312726, 3312727, 3312728. VVS: 155827-106, 155827-107, 155827-108, 155827-109, 155827-110. NRF: 3402585, 3402586, 3402587, 3402588, 3402589. RSK: 7115481, 7115482, 7115483, 7115484, 7115485

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

## LVI 3309384



Muovinen korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrenkasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrenkasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

### Tekniset tiedot

MPN: 10354. SKU: 7115486, 7115487, 7115488, 7115489, 7115490. GTIN: 07394025317315, 07394025317322, 07394025317339, 07394025317346, 07394025317353. LVI: 3312729, 3312730, 3312731, 3312732, 3312733. VVS: 155827-206, 155827-207, 155827-208, 155827-209, 155827-210. NRF: 3402495, 3402496, 3402497, 3402498, 3402499. RSK: 7115486, 7115487, 7115488, 7115489, 7115490

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

## LVI 3309384



Muovinen korotusrenkas 13 mm, joka sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiristysrenkaan Purus Line ja Purus Corner -malleille. Korotusrengasta käytetään, kun laippaa on nostettava esimerkiksi betonin valamisen yhteydessä. Enintään kaksi korotusrengasta voidaan yhdistää halutun korkeuden saavuttamiseksi. Korotusrenkaat tulee kiinnittää ruuveilla 3402328 (toimitetaan erikseen).

### Tekniset tiedot

MPN: 10354. SKU: 7115506, 7115507, 7115508, 7115509, 7115510. GTIN: 07394025317513, 07394025317520, 07394025317537, 07394025317544, 07394025317551. LVI: 3312749, 3312750, 3312751, 3312752, 3312753. VVS: 155828-306, 155828-307, 155828-308, 155828-309, 155828-310. NRF: 3402602, 3402603, 3402604, 3402605, 3402606. RSK: 7115506, 7115507, 7115508, 7115509, 7115510

<b>LVI numero</b>	3309384
<b>Koko</b>	13 mm
<b>Malli</b>	O-rengastiivisteellä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Purus Lineen ja Purus Corneriin
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa