

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10354. SKU: 7115501, 7115502, 7115503, 7115504, 7115505. GTIN: 07394025317469, 07394025317476, 07394025317483, 07394025317490, 07394025317506. LVI: 3312744, 3312745, 3312746, 3312747, 3312748. VVS: 155828-506, 155828-507, 155828-508, 155828-509, 155828-510. NRF: 3402607, 3402608, 3402609, 3402611, 3402612. RSK: 7115501, 7115502, 7115503, 7115504, 7115505

LVI numero	3312744
Koko	600
Kytkentäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytkentäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytöntäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkkoko	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle

seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10354. SKU: 7115496, 7115497, 7115498, 7115499, 7115500. GTIN: 07394025317414, 07394025317421, 07394025317438, 07394025317445, 07394025317452. LVI: 3312739, 3312740, 3312741, 3312742, 3312743. VVS: 155828-106, 155828-107, 155828-108, 155828-109, 155828-110. NRF: 3402596, 3402597, 3402598, 3402599, 3402601. RSK: 7115496, 7115497, 7115498, 7115499, 7115500

LVI numero	3312744
Koko	600
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritiä
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytkentäkoko	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747

Koko	900
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo

PURUS**LVI 3312744**

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 22198. SKU: 7135096, 7135097, 7135098, 7135099, 7135100. GTIN: 07394025317209, 07394025317216, 07394025317223, 07394025317230, 07394025317247. LVI: 3312719, 3312720, 3312721, 3312722, 3312723. VVS: 155826-986, 155826-987, 155826-988, 155826-989, 155826-990. NRF: 3401776, 3401777, 3401778, 3401779, 3401781. RSK: 7135096, 7135097, 7135098, 7135099, 7135100

LVI numero	3312744
Koko	600
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745

Koko	700
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo

Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytkentäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000
Kytkentäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot

puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm

pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 19900. SKU: 7130077, 7130078, 7130079, 7130080, 7130082. GTIN: 07394025317148, 07394025317155, 07394025317162, 07394025317179, 07394025317193. LVI: 3312714, 3312715, 3312716, 3312717, 3312718. VVS: 155826-156, 155826-157, 155826-158, 155826-159, 155826-160. NRF: 3401771, 3401772, 3401773, 3401774, 3401775. RSK: 7130077, 7130078, 7130079, 7130080, 7130082

LVI numero	3312744
Koko	600
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritiä
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo

Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 19900. SKU: 7115464, 7115465, 7115466, 7115467, 7115468. GTIN: 07394022313327, 07394022313334, 07394022313341, 07394022313358, 07394022313365. LVI: 3312676, 3312677, 3312678, 3312679, 3312680. VVS: 155826-356, 155826-357, 155826-358, 155826-359, 155826-360. NRF: 3401601, 3401602, 3401603, 3401604, 3401605. RSK: 7115464, 7115465, 7115466, 7115467, 7115468

LVI numero	3312744
Koko	600
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritiä
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000
Kytöntäkö	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 19900. SKU: 7115469, 7115470, 7115471, 7115472, 7115473. GTIN: 07394022313372, 07394022313389, 07394022313396, 07394022313402, 07394022313419. LVI: 3312681, 3312682, 3312683, 3312684, 3312685. VVS: 155826-556, 155826-557, 155826-558, 155826-559, 155826-560. NRF: 3401606, 3401607, 3401608, 3401609, 3401611. RSK: 7115469, 7115470, 7115471, 7115472, 7115473

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytöntäkö	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748

Koko	1000
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10356. SKU: 855995. GTIN: 07394003716710. LVI: 3312673. NRF: 3385968

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritiä

Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000

Kyt Kentä k o k o	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10330. SKU: 7114476, 7114484, 7114492, 7114500, 7114508, 7114517. GTIN: 07394000215599, 07394000215674, 07394000215759, 07394000215834, 07394000215919, 07394000215995. LVI: 3309294, 3309303, 3309203, 3309206, 3309324, 3309333. NRF: 3401925, 3401934, 3401943, 3401952, 3401961, 3401969. RSK: 7114476, 7114484, 7114492, 7114500, 7114508, 7114517

LVI numero	3312744
Koko	600
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytkenkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytkenkoko	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748

Koko	1000
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10303. SKU: 53745. GTIN: 07394000002458. LVI: 3308930. NRF: 1440201. RSK: 7130171

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytöntäkö	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748

Koko	1000
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10305. SKU: 7135081. GTIN: 07394025316981. LVI: 3312702. NRF: 3401695 . RSK: 7135081

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytkenäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytkenäkoko	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748

Koko	1000
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10305. SKU: 7135080. GTIN: 07394025316967. LVI: 3312701. NRF: 3401694 . RSK: 7135080

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytöntäkö	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748

Koko	1000
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10305. SKU: 7135082. GTIN: 07394025316905. LVI: 3312703. NRF: 3401696 . RSK: 7135082

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytöntäkö	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748

Koko	1000
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10304. SKU: 7138454. GTIN: 07394000220340. LVI: 3309348. RSK: 7138454

LVI numero	3312744
Koko	600
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000

Kyt Kentä k o k o	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10307. SKU: 7135078. GTIN: 07394025316912. LVI: 3312699. VVS: 153872-743. NRF: 3401692 . RSK: 7135078

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton

teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312745

Koko

700

Kytöntäkö

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne

Betoni/puu

Malli

Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali

Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312746

Koko

800

Kytöntäkö

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000

Kyt Kentä k o k o	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10307. SKU: 7135077. GTIN: 07394025316882. LVI: 3312698. VVS: 153872-745. NRF: 3401691. RSK: 7135077

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton

teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312745

Koko

700

Kytöntäkö

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne

Betoni/puu

Malli

Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali

Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312746

Koko

800

Kytöntäkö

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000

Kyt Kentä k o k o	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10307. SKU: 7135079. GTIN: 07394025316936. LVI: 3312700. VVS: 153872-746. NRF: 3401693 . RSK: 7135079

LVI numero	3312744
Koko	600
Kytkentäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton

teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312745

Koko

700

Kytöntäkö

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne

Betoni/puu

Malli

Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali

Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312746

Koko

800

Kytöntäkö

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000

Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10303. SKU: 7138463. GTIN: 07394000220494. LVI: 3309360. RSK: 7138463

LVI numero	3312744
Koko	600
Kytöntäkkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritiä
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000
Kytöntäkkoko	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10356. SKU: 21088, 21089, 21090, 21091. GTIN: 07394025314734, 07391543531346, 07391543531452, 07391543531568. LVI: 3311694, 3311695, 3311696, 3311693

LVI numero	3312744
Koko	600
Kytöntäkkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000

Kyt Kentä k o k o	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10356. SKU: 21087. GTIN: 07391543531230. LVI: 3311699

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritiä
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312745
Koko	700
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312746
Koko	800
Kyt Kentä koko	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000
Kytöntäkkoko	Ø75 mm

Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen

tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10356. SKU: 7113709. GTIN: 07394000231902. LVI: 3311684. VVS: 155815-510. NRF: 3401195. RSK: 7113709

LVI numero	3312744
Koko	600
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton

teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312745

Koko

700

Kyt Kentä koko

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne

Betoni/puu

Malli

Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali

Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3312746

Koko

800

Kyt Kentä koko

Ø75 mm

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312747
Koko	900
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312748
Koko	1000

Kyt Kentä k o k o	Ø75 mm
Lattian päällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa