

LVI 3308929

Purus Line 1200 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.



LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10327. SKU: 53736, 53737, 53738, 53739, 53740, 53741. GTIN: 07394000002359, 07394000002366, 07394000002373, 07394000002380, 07394000002397, 07394000002410. LVI: 3308924, 3308925, 3308926, 3308927, 3308928, 3308929

LVI numero	3308929
Koko	1200
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308928
Koko	1000
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900
Kytöntäkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
Kytöntäkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat

Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308925
Koko	700
Kytkenäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308924

Koko	600
Kyt Kentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS



~~LVI 3308929~~
LVI 3308929 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

MPN: 10327. SKU: 3311786, 3311791, 3311796, 3312601, 3311775, 3311780.
GTIN: 07394025313980, 07394025314048, 07394025314109, 07394025314161,
07394025314222, 07394025314284. LVI: 3311786, 3311791, 3311796, 3312601,
3311775, 3311780

LVI numero	3308929
Koko	1200
Kyt Kentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308928
Koko	1000
Kyt Kentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900
Kyt Kentä koko	Ø40 mm
Lattian päällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
Kyt Kentä koko	Ø40 mm
Lattian päällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308925
Koko	700
Kytöntäkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308924
Koko	600

Kyt Kentä k o k o	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3308929



Purus Line 1200 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10327. SKU: 3311787, 3311792, 3311797, 3312602, 3311776, 3311782.
GTIN: 07394025313959, 07394025314017, 07394025314079, 07394025314130,
07394025314192, 07394025314253. LVI: 3311787, 3311792, 3311797, 3312602,
3311776, 3311782

LVI numero	3308929
Koko	1200
KytKentäKoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat

Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308928
Koko	1000
Kytöntäkkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900

Kyt Kentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
Kyt Kentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3308925
Koko	700
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308924
Koko	600
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s

pö

Pintakäsittely

Empty

Toiminto

Vaakakaivo, matalarakenteinen

Tuotteen väri

Harmaa

PURUS



LVI 3308929

Purus Line 1200 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10327. SKU: 3312687 , 3312688, 3311730, 3311734, 3312686, 3311781.
GTIN: 07394025314000, 07394025314062, 07394025314123, 07394025314185,
07394025314246, 07394025314307. LVI: 3312687, 3312688, 3311730, 3311734,
3312686, 3311781

LVI numero	3308929
Koko	1200
Kyt Kentä koko	Ø40 mm
Lattian päällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3308928
Koko	1000
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s

Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
KytKentäKoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308925
Koko	700
KytKentäKoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton

teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,6 l/s

Pintakäsittely

Empty

Toiminto

Vaakakaivo, matalarakenteinen

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3308924

Koko

600

Kytöntäkö

Ø40 mm

Lattianpäällyste

Laatat

Lattiarakenne

Betonilattialle

Malli

Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali

Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,6 l/s

Pintakäsittely

Empty

Toiminto

Vaakakaivo, matalarakenteinen

Tuotteen väri

Harmaa

PURUS



~~LVI 3308929~~
Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

MPN: 10327. SKU: 3311789, 3311794, 3311799, 3312604, 3311778, 3311784.
GTIN: 07394025313997, 07394025314055, 07394025314116, 07394025314178,
07394025314239, 07394025314291. LVI: 3311789, 3311794, 3311799, 3312604,
3311778, 3311784

LVI numero	3308929
Koko	1200
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308928
Koko	1000
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900
Kyt Kentä koko	Ø40 mm
Lattian päällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
Kyt Kentä koko	Ø40 mm
Lattian päällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308925
Koko	700
Kytöntäkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308924
Koko	600

Kyt Kentä k o k o	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

PURUS

LVI 3308929



Purus Line 1200 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10327. SKU: 3311788, 3311793, 3311798, 3312603, 3311777, 3311783.
GTIN: 07394025313973, 07394025314031, 07394025314093, 07394025314154,
07394025314215, 07394025314277. LVI: 3311788, 3311793, 3311798, 3312603,
3311777, 3311783

LVI numero	3308929
Koko	1200
KytKentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat

Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308928
Koko	1000
Kytöntäkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900

Kytöntäkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
Kytöntäkö	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3308925
Koko	700
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308924
Koko	600
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s

pö

Pintakäsittely

Empty

Toiminto

Vaakakaivo, matalarakenteinen

Tuotteen väri

Harmaa

PURUS

LVI 3308929



Purus Line 1200 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

MPN: 10327. SKU: 3311790, 3311795, 3312600, 3312605, 3311779, 3311785.
GTIN: 07394025313966, 07394025314024, 07394025314086, 07394025314147, 07394025314208, 07394025314260. LVI: 3311790, 3311795, 3312600, 3312605, 3311779, 3311785

LVI numero	3308929
Koko	1200
Kyt Kentä koko	Ø40 mm
Lattian päällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3308928
Koko	1000
Kyt Kentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900
Kyt Kentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s

Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
KytKentäKoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308925
Koko	700
KytKentäKoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton

teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,6 l/s

Pintakäsittely

Empty

Toiminto

Vaakakaivo, matalarakenteinen

Tuotteen väri

Harmaa

LVI numero

3308924

Koko

600

Kytöntäkö

Ø40 mm

Lattianpäällyste

Laatat

Lattiarakenne

Betonilattialle

Malli

Sisältää kehyksen ilman ritilää

Materiaali

Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö

0,6 l/s

Pintakäsittely

Empty

Toiminto

Vaakakaivo, matalarakenteinen

Tuotteen väri

Harmaa