

LVI 3309135

Lattiakaivo Baldex 75 P on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

LVI 3309167

Lattiakaivo Baldex 75 P on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrengas, muovikansi, 40/32 supistusyhde ja 0-90° putkiyhde. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.


Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI numero	3309135
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää muovikannen
Materiaali	Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	3309167
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää muovikannen
Materiaali	Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)

Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiristysrengas 3311601, muovikansi 3311610 ja vesilukko 3311638 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.


Ø205
260
52
Ø75
Ø127
Ø164