

LVI 3309133


Kuivakaivo Sigyn 50 P on 50 mm viemäriliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: automaattinen kiristysrengas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **LVI numero** | 3309133 |
| **Koko** | Ø150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Ø50 mm |
| **Lattiarakenne** | Betoni/puu |
| **Malli** | Sisältää muovikannen |
| **Materiaali** | Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Paine/virtaus/lämpö** | 0,8 l/s |
| **Pintakäsittely** | Kylmävalssattu (2B) |
| **Toiminto** | Vaakakaivo |

| | |
|---|---|
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |
| **Muita tietoja** | Kiristysrengas 3311601 ja muovikansi 3311610 kuuluvat toimitukseen. |


Ø204
53
137
85
Ø50