


LVI 3309129

Tarkastuskaivo Rens 110 on 110 mm viemäriliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy 1,5 tonnin kuormitusta kestävä lukittava rst-kansi ja tiivis muovinen sisäkansi. HUOM! Rens tarkastuskaivo ei ole yhteensopiva vedeneristeen kanssa.”

Tekniset tiedot

LVI numero	3309129
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø110 mm
Lattianpäällyste	Betoni
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Kannella
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo

Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Tarkastuskaivo. Kansi lukitusmekanismilla 3309181 ja tiivis sisäkansi 3311623 kuuluvat toimitukseen. Ruostumaton puhdistus- ja huuhtelukaivo on varustetu autolla yliajon kestävällä teräskannella. Kuormituskapasiteetti 2000 kg. HUOM: Rens-kaivossa ei ole kiristysrengasta! Soveltuu ainoastaan pinnoittamattomaan betonilattiaan ilman vedeneristettä.


Ø204
47
132
Ø110