

LVI 3636451

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kipsinerotin V55 voidaan asentaa esim. tiskialtaan, työtason tai pesukourun alle. Suunniteltu estämään kipsin ja saven kaltaisten aineiden sedimentoituminen, sillä ne voivat viemäriin joutuessaan tukkia viemäriputket. Erinomainen ratkaisu sairaaloihin ja hoitoympäristöihin, kuten hammashoitoloihin ja laboratorioihin, sekä kouluihin ja keramiikkapajoihin.


Säiliön tyhjennyshana mahdollistaa veden helpon poistamisen ennen pohjalle kertyneen erotetun massan tyhjentämistä. 11 litran tilavuuden omaava säiliö irrotetaan helposti tyhjennystä ja puhdistusta varten. Säiliön lukitseva sanka pitää sen suljettuna hajuttomasti lukitussa asennossa ja toimii samalla kantokahvana.

Asennetaan seinälle kannakkeilla ja liitetään G40-sisäkierteellä tulopuolella sekä G40-ulkokierteellä lähtöpuolella

Tekniset tiedot

LVI numero	3636451
Koko	360x370x430 mm
Kytkentäkoko	G40
Malli	Ulko x sisäkierteet
Materiaali	Muovi (PP), EPDM, Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	1,5 l/s
Pintakäsittely	Kiillotettu
Teho/Sähkötiedot	11 l
Toiminto	Konsoliasennus
Tuotteen väri	Ruostumaton


Ø51
Ø48
125
123
125
179
358
438
Ø300
350 (öppen +20)
331
275
Ø186
5