

LVI 3309141

FHR 50 on ruostumattomasta, haponkestävästä teräksestä valmistettu pyöreä korotusrengas. Se soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. viimeistelyvalun takia. Korottaa max 50 mm, lyhennettävissä.

LVI 3309160


FHR 100 on haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä korotusrengas. Soveltuu Puruksen hst-lattiakaivoihin, joiden kansikoko on 150 mm. Sisältää tiivisterenkaan. Korokerengasta käytetään, jos kaivoa on syytä korottaa esim. kallistusvalun takia. Korottaa max 100 mm, lyhennettävissä.

Tekniset tiedot

LVI numero	3309141
Koko	50 mm
Kytkentäkoko	150
Malli	Vedeneristemansetilla
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Katkaistava

Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	3309160
Koko	100 mm
Kytkentäkoko	150
Malli	Vedeneristemansetilla
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Katkaistava
Tuotteen väri	Ruostumaton


Ø204
121
Ø164