

LVI 3308898

Kuivakaivo 150 MiniMax 32 on 32 mm viemäriliitoksella varustettu vaakakaivo, joka soveltuu asennettavaksi betonirakenteisiin. Se soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan tehokasta vedenpoistoa ilman perinteistä vesilukkoa.

Matala 54 mm:n asennuskorkeus helpottaa käyttöä kohteissa, joissa rakennekorkeus on rajallinen. Toimitus sisältää automaattisen kiristysrenkaan sekä muovikannen. Automaattinen kiristysrengas helpottaa vedeneristeen tai muovimaton tiivistä ja luotettavaa liittämistä kaivoon.


Lisäliitännät mahdollistavat useiden vesipisteiden yhdistämisen samaan viemäröintiratkaisuun: yhden 32 mm:n lisätulon. Tuotetta ei suositella asennettavaksi kylpyammeen alle.

Kuivakaivo 150 MiniMax 32 on luotettava ratkaisu kohteisiin, joissa tarvitaan kestävä, helposti asennettava ja huollettava vaakakaivo 32 mm.

Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **LVI numero** | 3308898 |
| **Koko** | Ø150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Ø32 mm |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |

| | |
|---|---|
| **Malli** | Sisältää muovikannen |
| **Materiaali** | Muovi (PP) |
| **Paine/virtaus/lämpö** | 0,5 l/s |
| **Toiminto** | Vaakakaivo |
| **Tuotteen väri** | Valkoinen |


Ø 220
Ø 161
54
20
Ø 32
223
270