

## LVI 3311634



Kuivakaivo Mini Max on 50 mm viemäriiliitoksella oleva vaakakaivo, matalalla 70 mm:n asennuskorkeudella joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Ei sovellu ammeen alle.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristysten että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.



## Tekniset tiedot

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>LVI Numero</b>           | 3311634                        |
| <b>Huomioitavaa</b>         | Matalarakenteinen              |
| <b>Koko</b>                 | Ø130 mm                        |
| <b>Kuormitusluokka2</b>     | 0,8 l/s                        |
| <b>Lattian rakentaminen</b> | Betonilattialle                |
| <b>Lattianpäällyste</b>     | Betoni/massa/laatta/muovimatto |
| <b>Materiaali</b>           | Muovi (PP)                     |

**Toiminto**

Vaakakaivo

**Tuotteen väri**

Valkoinen

**Ulostulon mitat**

Ø50 mm

