

LVI 3309105

Massarengas 150 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 3 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.



LVI 3309127

Massarengas 150 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 3 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Varustettu hakasilla, joihin voi lukita ritiläkannen. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 150 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta. Toimitukseen sisältyy 2 kpl M4x20 A4 -ruuvia ritilän kiinnitystä varten

Tekniset tiedot

LVI numero	3309105
Kytkentäkoko	150
Lattianpäällyste	Massa
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Massalattialle, korottaa 3 mm

Tuotteen väri

Ruostumaton

LVI numero

3309127

KytKentäKoko

150

Lattianpäällyste

Massa

Materiaali

Haponkestävä ruostumaton teräs EN
1.4404

Pintakäsittely

Kylmävalssattu (2B)

Toiminto

Massalattialle, korottaa 3 mm

Tuotteen väri

Ruostumaton

