

LVI 3309125

Massarengas 220 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 3 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 220 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.

LVI 3309138


Massarengas 220 on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se korottaa lattiakaivoa 22 mm. Käytetään massalattioilla, esim. epoksilattioilla. Varustettu hakasilla, joihin voi lukita ritiläkannen. Massarengas sopii kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, joiden halkaisija on 220 mm. Käytetään ilman kiristysrengasta.

Tekniset tiedot

LVI numero	3309125
Kytkentäkoko	Ø220 mm
Lattianpäällyste	Massa
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	3309138

Koko	22 mm
Kytkentäkoko	Ø220 mm
Lattianpäällyste	Massa
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Tuotteen väri	Ruostumaton


∅227
10
5
10