


Tuotenumero 05155-153

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritiä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L150xP300 mm.



Tuotenumero 05155-154

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritiä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L150xP400 mm.

Tuotenumero 05155-155

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritiä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L150xP500 mm.

Tuotenumero 05155-1510

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritiä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L150xP1000 mm.

Tekniset tiedot

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritiä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle /

paljasjalkatiloihin. Mitat L150xP300 mm.

Tuotenumero	05155-153
Koko	150×300 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 150
Tuotteen väri	Valkoinen

Tuotenumero	05155-154
Koko	150×400 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 150
Tuotteen väri	Valkoinen

Tuotenumero	05155-155
Koko	150×500 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)

Paine/virtaus/lämpö

K3

Toiminto

Puruskouru 150

Tuotteen väri

Valkoinen

Tuotenumero

05155-1510

Koko

150×1000 mm

Malli

K3 kuvio

Materiaali

Muovi (PE)

Paine/virtaus/lämpö

K3

Toiminto

Puruskouru 150

Tuotteen väri

Valkoinen