


Tuotenumero 05155-23

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L200xP300 mm.

Tuotenumero 05155-24

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L200xP400 mm.

Tuotenumero 05155-25

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L200xP500 mm.

Tuotenumero 05155-210

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L200xP1000 mm.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	05155-23
Koko	200×300 mm


Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 200:n
Tuotteen väri	Valkoinen


Tuotenumero	05155-24
Koko	200×400 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 200:n
Tuotteen väri	Valkoinen

Tuotenumero	05155-25
Koko	200×500 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 200:n

Tuotteen väri	Valkoinen

Tuotenumero	05155-210
Koko	200×1000 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 200:n
Tuotteen väri	Valkoinen


25,3


300/400/500/1000
200