


Tuotenumero 05155-13

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L100xP300 mm.

Tuotenumero 05155-14

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L100xP400 mm.

Tuotenumero 05155-15

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L100xP500 mm.

Tuotenumero 05155-110

Muoviritilä K3 on valmistettu UV-suojatusta PE-polyeteenistä. Ritilä on luistamaton ja sen kuormitusluokka on K3 (300 kg) ja soveltuu kevyelle jalankululle / paljasjalkatiloihin. Mitat L100xP1000 mm.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	05155-13
Koko	100×300 mm


Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 100:n
Tuotteen väri	Valkoinen

Tuotenumero	05155-14
Koko	100×400 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 100:n
Tuotteen väri	Valkoinen

Tuotenumero	05155-15
Koko	100×500 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 100:n

Tuotteen väri	Valkoinen

Tuotenumero	05155-110
Koko	100×1000 mm
Malli	K3 kuvio
Materiaali	Muovi (PE)
Paine/virtaus/lämpö	K3
Toiminto	Puruskouru 100:n
Tuotteen väri	Valkoinen


25,3
300/400/500/1000
99