



LVI 5934559

Pesuallas V430 on ylivuotosuojalla varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas. Pesuallas on tarkoitettu seinäasennukseen G32-liitännällä. Toimitus sisältää pohjaventtiilin, tulpan ja ylivuotosuojan. Pesuallas soveltuu ympäristöön, joissa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää.

LVI 5934560

Pesuallas V480 on ylivuotosuojalla varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas. Pesuallas on tarkoitettu seinäasennukseen G32-liitännällä. Toimitus sisältää pohjaventtiilin, tulpan ja ylivuotosuojan. Pesuallas soveltuu ympäristöön, joissa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää.

LVI 5934561

Pesuallas V600 on ylivuotosuojalla varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas. Pesuallas on tarkoitettu seinäasennukseen G32-liitännällä. Toimitus sisältää pohjaventtiilin, tulpan ja ylivuotosuojan. Pesuallas soveltuu ympäristöön, joissa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää.

Tekniset tiedot

Pesuallas V430 on ylivuotosuojalla varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas. Pesuallas on tarkoitettu seinäasennukseen G32-liitännällä. Toimitus sisältää pohjaventtiilin, tulpan ja ylivuotosuojan. Pesuallas soveltuu

ympäristöön, joissa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää.

LVI numero	5934559
Koko	430x140x385 mm
Kyt Kentä koko	G32
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Harjattu
Toiminto	Seinä-asennukseen
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	5934560
Koko	480x140x400 mm
Kyt Kentä koko	G32
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Harjattu
Toiminto	Seinä-asennukseen
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	5934561
Kyt Kentä koko	G32
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Harjattu
Toiminto	Seinä-asennukseen

Tuotteen väri

Ruostumaton