

Tuotenumero 8121001



Pesukouru V240 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pesukouru on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-liitäntä. Toimitus sisältää kaksi seinäkannaketta ja PUM-pohjaventtiilin. Pesukouru soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. Pituus 1000 mm.

Tuotenumero 8121201

Pesukouru V240 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pesukouru on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-liitäntä. Toimitus sisältää kaksi seinäkannaketta ja PUM-pohjaventtiilin. Pesukouru soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. 1200 mm: n pituutta suositellaan kahdelle henkilölle.

Tuotenumero 8121801

Pesukouru V240 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pesukouru on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-liitäntä. Toimitus sisältää kaksi seinäkannaketta ja PUM-pohjaventtiilin. Pesukouru soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. 1800 mm: n pituutta suositellaan kolmelle henkilölle.

Tuotenumero 8122401

Pesukouru V240 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pesukouru on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-liitäntä. Toimitus sisältää kaksi seinäkannaketta ja PUM-pohjaventtiilin. Pesukouru soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. 2400 mm: n pituutta suositellaan neljälle henkilölle.

Tekniset tiedot

Pesukouru V240 on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Pesukouru on tarkoitettu seinäasennukseen ja siinä on keskellä G40-liitäntä. Toimitus sisältää kaksi seinäkannaketta ja PUM-pohjaventtiilin. Pesukouru soveltuu ympäristöön, jossa edellytetään kestävyyttä ja hygieniää. Se kestää päivittäistä käyttöä esimerkiksi kouluissa, urheilutiloissa ja teollisuusympäristössä. Pituus 1000 mm.

Tuotenumero	8121001
Koko	L=1 m
KytKentäKoko	Ulkokierre G40
Malli	Roiskesuojalla
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Hiottu
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	8121201

Koko	L=1,2 m
KytKentäkoko	Ulkokierre G40
Malli	Roiskesuojalla
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Hiottu
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero 8121801

Koko	L=1,8 m
KytKentäkoko	Ulkokierre G40
Malli	Roiskesuojalla
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Hiottu
Toiminto	Poisto keskellä
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero 8122401

Koko	L=2,4 m
KytKentäkoko	Ulkokierre G40
Malli	Roiskesuojalla
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301

Pintakäsittely

Hiottu

Toiminto

Poisto keskellä

Tuotteen väri

Ruostumaton