

Tuotenumero 855160

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 600×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



Tuotenumero 855165

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 800×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855545

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 900×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855170

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1000×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla

lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855175

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1200×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu

asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855180

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1500×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu

asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855185

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2000×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu

asennettavaksi betoni-/massapinnalle.

Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855190

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2500×100 mm kokoinen

jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855750

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Lattiakouru on 1100×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855794

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Lattiakouru on 1400×100 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	855160
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
Koko	600×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	66
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855165
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	800×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	66
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855545
--------------------	--------

Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
Koko	900×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	66
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855170
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
Koko	1000×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	66

Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855175
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	1200×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	71
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855180
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	1500×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle

Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	71
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855185
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	2000×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	76
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855190
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	2500×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	76
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Tuotenumero	855750
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
Koko	1100×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu

Rakennuskorkeus	71
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm
Tuotenumero	855794
Huomioitavaa	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä
Koko	1400×100 mm
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Rakennuskorkeus	71
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Ruostumaton
Ulostulon mitat	Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	66,3
800x100	802x101	66,3
900x100	902x101	66,3
1000x100	1002x101	66,3
1100x100	1102x101	71,3
1200x100	1202x101	71,3
1400x100	1402x101	71,3
1500x100	1502x101	71,3
2000x100	2002x101	76,3
2500x100	2502x101	76,3

