


## Tuotenumero 856640

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856641

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856642

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856593

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 856594

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856673

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856674

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856675

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856676

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu

asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856677

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856678

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 856679

Lattiakouru on lattiakouru haponkestävästä ruostumattomattosta teräksestä. Lattiakourussa on kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi muovimatolle. Lattiakouru tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856640 |
| **Koko** | 800×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |

| | |
|---|---|
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856641 |
| **Koko** | 1000×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856642 |
| **Koko** | 1200×150 mm |

| | |
|---|---|
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856593 |
| **Koko** | 500×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856594 |

| | |
|---|---|
| **Koko** | 1300×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856673 |
| **Koko** | 600×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856674 |
| **Koko** | 900×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856675 |
| **Koko** | 1100×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |

| | |
|---|---|
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856676 |
| **Koko** | 1400×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856677 |
| **Koko** | 1500×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |

| | |
|---|---|
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856678 |
| **Koko** | 2000×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| | |
|---|---|
| **Tuotenumero** | 856679 |
| **Koko** | 2500×150 mm |
| **Kytkentäkoko** | Pysty/vaaka Ø50, Ø75, Ø110 mm |
| **Lattianpäällyste** | Muovimatto |
| **Lattiarakenne** | Betonilattialle |
| **Malli** | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa |
| **Materiaali** | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |

| | |
|---|---|
| **Pintakäsittely** | Peitattu |
| **Toiminto** | Poisto keskellä |
| **Tuotteen väri** | Ruostumaton |

| Dimension (mm) | LxW (mm) | H (mm) |
|---|---|---|
| 500x150 | 502x151 | 66,3 |
| 600x150 | 602x151 | 66,3 |
| 800x150 | 802x151 | 66,3 |
| 900x150 | 905x151 | 66,3 |
| 1000x150 | 1002x151 | 66,3 |
| 1100x150 | 1102x151 | 71,3 |
| 1200x150 | 1202x151 | 71,3 |
| 1300x150 | 1302x151 | 71,3 |
| 1400x150 | 1402x151 | 71,3 |
| 1500x150 | 1502x151 | 71,3 |
| 2000x150 | 2002x151 | 76,3 |
| 2500x150 | 2502x151 | 76,3 |

