

## Tuotenumero 818080

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 600×200 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



## Tuotenumero 818082

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1000×200 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 818084

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1500×200 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 818085

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2000×200 mm kokoinen jossa kaivo päädyssä. Soveltuu

asennettavaksi laattalattialle siveltävällä vedeneristeellä. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	818080
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	600×200 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	75
<b>Teho/Sähkö tiedot</b>	6 l
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm
<b>Tuotenumero</b>	818082
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokotelo
<b>Koko</b>	1000×200 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle

<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	75
<b>Teho/Sähkötiedot</b>	10 l
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	818084
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloä
<b>Koko</b>	1500×200 mm

<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
-----------------------------	-----------------

<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	80
<b>Teho/Sähkötiedot</b>	15 l
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm

<b>Tuotenumero</b>	818085
<b>Huomioitavaa</b>	Älä unohda säleikköä/ulostulokoteloa
<b>Koko</b>	2000×200 mm
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatoitettuun lattiaan, vesieristelaipalla
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Pinta</b>	Peitattu
<b>Rakennuskorkeus</b>	85
<b>Teho/Sähkötiedot</b>	20 l
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x200	603x203	75
1000x200	1003x203	75
1500x200	1503x203	80
2000x200	2003x203	85

