

## Tuotenumero 818060M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 600×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.



## Tuotenumero 818062M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1000×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 818064M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 1500×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tuotenumero 818065M

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Lattiakouru on 2000×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle

vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

## Tekniset tiedot

Lattiakouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Lattiakouru on 600×200 mm kokoinen jossa kaivo keskellä. Soveltuu asennettavaksi massapinnalle vedeneristelaipalla. Lattia-allas tulee täydentää soveltuvalla ritilällä, kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Tuotenumero</b>      | 818060M                        |
| <b>Koko</b>             | 600×200 mm                     |
| <b>KytKentäkoko</b>     | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |
| <b>Lattianpäällyste</b> | Massa                          |
| <b>Lattiarakenne</b>    | Betonilattialle                |
| <b>Malli</b>            | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa  |
| <b>Materiaali</b>       | Ruostumaton teräs EN 1.4301    |
| <b>Pintakäsittely</b>   | Peitattu                       |
| <b>Teho/Sähkötiedot</b> | 5 l                            |
| <b>Toiminto</b>         | Poisto keskellä                |
| <b>Tuotteen väri</b>    | Ruostumaton                    |
| <b>Tuotenumero</b>      | 818062M                        |
| <b>Koko</b>             | 1000×200 mm                    |
| <b>KytKentäkoko</b>     | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Lattianpäällyste</b> | Massa                          |
| <b>Lattiarakenne</b>    | Betonilattialle                |
| <b>Malli</b>            | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa  |
| <b>Materiaali</b>       | Ruostumaton teräs EN 1.4301    |
| <b>Pintakäsittely</b>   | Peitattu                       |
| <b>Teho/Sähkötiedot</b> | 9 l                            |
| <b>Toiminto</b>         | Poisto keskellä                |
| <b>Tuotteen väri</b>    | Ruostumaton                    |
| <b>Tuotenumero</b>      | 818064M                        |
| <b>Koko</b>             | 1500×200 mm                    |
| <b>Kytkentäkoko</b>     | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |
| <b>Lattianpäällyste</b> | Massa                          |
| <b>Lattiarakenne</b>    | Betonilattialle                |
| <b>Malli</b>            | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa  |
| <b>Materiaali</b>       | Ruostumaton teräs EN 1.4301    |
| <b>Pintakäsittely</b>   | Peitattu                       |
| <b>Teho/Sähkötiedot</b> | 11 l                           |
| <b>Toiminto</b>         | Poisto keskellä                |
| <b>Tuotteen väri</b>    | Ruostumaton                    |
| <b>Tuotenumero</b>      | 818065M                        |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Koko</b>              | 2000×200 mm                    |
| <b>Kyt Kentä koko</b>    | Pysty/vaaka Ø75 vaiht. Ø110 mm |
| <b>Lattian päällyste</b> | Massa                          |
| <b>Lattiarakenne</b>     | Betonilattialle                |
| <b>Malli</b>             | Älä unohda ritilää/kaivo-osaa  |
| <b>Materiaali</b>        | Ruostumaton teräs EN 1.4301    |
| <b>Pintakäsittely</b>    | Peitattu                       |
| <b>Teho/Sähkötiedot</b>  | 15 l                           |
| <b>Toiminto</b>          | Poisto keskellä                |
| <b>Tuotteen väri</b>     | Ruostumaton                    |