

LVI 3308929

Purus Line 1200 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.



LVI 3308928

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI numero	3308929
Koko	1200
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308928
Koko	1000
Kytkentäkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle

Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308927
Koko	900
Kytöntäkkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308926
Koko	800
Kytöntäkkoko	Ø40 mm

Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3308925
Koko	700
Kyt Kentä koko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3308924
Koko	600
Kytkentäkkoko	Ø40 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,6 l/s
Pintakäsittely	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matalarakenteinen
Tuotteen väri	Harmaa