

LVI 3308928



Purus Line 1000 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308927

Purus Line 900 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308926

Purus Line 800 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308925

Purus Line 700 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3308924

Purus Line 600 on 40 mm kuivakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3308928
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle

Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø40 mm

LVI Numero	3308927
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle

Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø40 mm

LVI Numero	3308926
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	800

Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø40 mm

LVI Numero	3308925
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pinta	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø40 mm

LVI Numero	3308924
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pinta	Empty
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø40 mm