

LVI 3311786



Purus Line 600 on 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311791

Purus Line 700 on 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311796

Purus Line 800 on 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana

toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3312601

Purus Line 900 on 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311775

Purus Line 1000 on 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo

voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311780

Purus Line 1200 on 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

Purus Line 600 on 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI numero	3311786
Koko	600
KytKentäKoko	Ø50 mm
Lattianpäällyste	Laatat

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3311791
Koko	700
Kytöntäkö	Ø50 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3311796
Koko	800

Kyt Kentäkoko	Ø50 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312601
Koko	900
Kyt Kentäkoko	Ø50 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3311775
Koko	1000
Kytkentäkoko	Ø50 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3311780
Koko	1200
Kytkentäkoko	Ø50 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s

Toiminto

Poisto päädysä

Tuotteen väri

Harmaa