

## LVI 3312687

Purus Line 600 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.



## LVI 3312688

Purus Line 700 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

## LVI 3311730

Purus Line 800 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi.

Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrenkas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä

valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

#### LVI 3311734

Purus Line 900 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukksihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

#### LVI 3312686

Purus Line 1000 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukksihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

#### LVI 3311781

Purus Line 1200 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

## Tekniset tiedot

Purus Line 600 on 50 mm matala vaakakaivo jonka 59 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Purus Line ritilä myydään erikseen.

<b>LVI numero</b>	3312687
<b>Koko</b>	600
<b>Kytöntäkkö</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s

<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3312688
<b>Koko</b>	700
<b>KytKentäKoko</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3311730
<b>Koko</b>	800
<b>KytKentäKoko</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton

teräs EN 1.4301

**Paine/virtaus/lämpö**

0,6 l/s

**Toiminto**

Vaakakaivo, matalarakenteinen

**Tuotteen väri**

Harmaa

**LVI numero**

3311734

**Koko**

900

**Kytöntäkö**

Ø50 mm

**Lattianpäällyste**

Laatat

**Lattiarakenne**

Betonilattialle

**Malli**

Sisältää kehyksen ilman ritilää

**Materiaali**

Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301

**Paine/virtaus/lämpö**

0,6 l/s

**Toiminto**

Vaakakaivo, matalarakenteinen

**Tuotteen väri**

Harmaa

**LVI numero**

3312686

**Koko**

1000

**Kytöntäkö**

Ø50 mm

**Lattianpäällyste**

Laatat

<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>LVI numero</b>	3311781
<b>Koko</b>	1200
<b>Kytöntäkö</b>	Ø50 mm
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Lattiarakenne</b>	Betonilattialle
<b>Malli</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	0,6 l/s
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matalarakenteinen
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa