

LVI 3311789

Purus Line 600 on 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.



LVI 3311794

Purus Line 700 on 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311799

Purus Line 800 on 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana

toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3312604

Purus Line 900 on 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311778

Purus Line 1000 on 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo

voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311784

Purus Line 1200 on 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

Purus Line 600 on 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI numero	3311789
Koko	600
KytKentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3311794
Koko	700
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3311799
Koko	800

Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312604
Koko	900
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3311778
Koko	1000
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3311784
Koko	1200
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s

Toiminto

Poisto päädysä

Tuotteen väri

Harmaa