

LVI 3311788



Purus Line 600 on 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311793

Purus Line 700 on 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311798

Purus Line 800 on 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana

toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3312603

Purus Line 900 on 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311777

Purus Line 1000 on 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo

voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI 3311783

Purus Line 1200 on 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

Purus Line 600 on 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

LVI numero	3311788
Koko	600
KytKentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat

Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3311793
Koko	700
Kytöntäkö	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3311798
Koko	800

Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa
LVI numero	3312603
Koko	900
Kyt Kentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3311777
Koko	1000
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Harmaa

LVI numero	3311783
Koko	1200
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Laatat
Lattiarakenne	Betoni/puu
Malli	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	0,8 l/s

Toiminto

Pystykaivo

Tuotteen väri

Harmaa