

## LVI 3311790



Purus Line 600 on 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

## LVI 3311795

Purus Line 700 on 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

## LVI 3312600

Purus Line 800 on 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana

toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

### LVI 3312605

Purus Line 900 on 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

### LVI 3311779

Purus Line 1000 on 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo

voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

## LVI 3311785

Purus Line 1200 on 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

## Tekniset tiedot

Purus Line 600 on 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasiihti, ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Purus Line ritilä myydään erikseen.

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>LVI numero</b>       | 3311790 |
| <b>Koko</b>             | 600     |
| <b>KytKentäkoko</b>     | Ø75 mm  |
| <b>Lattianpäällyste</b> | Laatat  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Lattiarakenne</b>       | Betoni/puu   |
| <b>Malli</b>               | Sisältää kehyksen ilman ritilää                      |
| <b>Materiaali</b>          | Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| <b>Paine/virtaus/lämpö</b> | 0,8 l/s  |
| <b>Toiminto</b>            | Vaakakaivo   |
| <b>Tuotteen väri</b>       | Harmaa   |
| <b>LVI numero</b>          | 3311795  |
| <b>Koko</b>                | 700  |
| <b>Kytöntäkkoko</b>        | Ø75 mm   |
| <b>Lattianpäällyste</b>    | Laatat   |
| <b>Lattiarakenne</b>       | Betoni/puu   |
| <b>Malli</b>               | Sisältää kehyksen ilman ritilää                      |
| <b>Materiaali</b>          | Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| <b>Paine/virtaus/lämpö</b> | 0,8 l/s  |
| <b>Toiminto</b>            | Vaakakaivo   |
| <b>Tuotteen väri</b>       | Harmaa   |
| <b>LVI numero</b>          | 3312600  |
| <b>Koko</b>                | 800  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kyt Kentäkoko</b>       | Ø75 mm   |
| <b>Lattianpäällyste</b>    | Laatat   |
| <b>Lattiarakenne</b>       | Betoni/puu   |
| <b>Malli</b>               | Sisältää kehyksen ilman ritilää                      |
| <b>Materiaali</b>          | Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| <b>Paine/virtaus/lämpö</b> | 0,8 l/s  |
| <b>Toiminto</b>            | Vaakakaivo   |
| <b>Tuotteen väri</b>       | Harmaa   |
| <b>LVI numero</b>          | 3312605  |
| <b>Koko</b>                | 900  |
| <b>Kyt Kentäkoko</b>       | Ø75 mm   |
| <b>Lattianpäällyste</b>    | Laatat   |
| <b>Lattiarakenne</b>       | Betoni/puu   |
| <b>Malli</b>               | Sisältää kehyksen ilman ritilää                      |
| <b>Materiaali</b>          | Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| <b>Paine/virtaus/lämpö</b> | 0,8 l/s  |
| <b>Toiminto</b>            | Vaakakaivo   |
| <b>Tuotteen väri</b>       | Harmaa   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>LVI numero</b>          | 3311779  |
| <b>Koko</b>                | 1000   |
| <b>Kytkentäkoko</b>        | Ø75 mm   |
| <b>Lattianpäällyste</b>    | Laatat   |
| <b>Lattiarakenne</b>       | Betoni/puu   |
| <b>Malli</b>               | Sisältää kehyksen ilman ritilää                      |
| <b>Materiaali</b>          | Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| <b>Paine/virtaus/lämpö</b> | 0,8 l/s  |
| <b>Toiminto</b>            | Vaakakaivo   |
| <b>Tuotteen väri</b>       | Harmaa   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>LVI numero</b>          | 3311785  |
| <b>Koko</b>                | 1200   |
| <b>Kytkentäkoko</b>        | Ø75 mm   |
| <b>Lattianpäällyste</b>    | Laatat   |
| <b>Lattiarakenne</b>       | Betoni/puu   |
| <b>Malli</b>               | Sisältää kehyksen ilman ritilää                      |
| <b>Materiaali</b>          | Muovi (PP), Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301 |
| <b>Paine/virtaus/lämpö</b> | 0,8 l/s  |

**Toiminto**

Vaakakaivo

**Tuotteen väri**

Harmaa