

Tuotenumero 3308916



Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3308917

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

Tekniset tiedot

Tuotenumero

3308916

Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø40 mm
LVI Numero	3308917
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301, Puu
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå

Ulostulon mitat

Ø40 mm

