

LVI 3312664

Purus Line Vinyl Plus 600 -asennussarja puurakenteeseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeus 19mm.



LVI 3312665

Purus Line Vinyl Plus 700 -asennussarja puurakenteeseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeus 19mm.

LVI 3312666

Purus Line Vinyl Plus 800 -asennussarja puurakenteeseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeus 19mm.

LVI 3312667

Purus Line Vinyl Plus 900 -asennussarja puurakenteeseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeus 19mm.

LVI 3312663

Purus Line Vinyl Plus 1000 -asennussarja puurakenteeseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeus 19mm.

Purus Line Vinyl Plus 600 -asennussarja puurakenteeseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeus 19mm.

LVI numero	3312664
Koko	600
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Puurakenteiseen lattiaan
Malli	Puurakenteiseen lattiaan asennettava
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Galvanoitu
Toiminto	Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	3312665
Koko	700
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Puurakenteiseen lattiaan
Malli	Puurakenteiseen lattiaan asennettava
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Galvanoitu
Toiminto	Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	3312666
Koko	800
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Puurakenteiseen lattiaan
Malli	Puurakenteiseen lattiaan asennettava
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Galvanoitu
Toiminto	Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	3312667
Koko	900
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Puurakenteiseen lattiaan
Malli	Puurakenteiseen lattiaan asennettava
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Pintakäsittely	Galvanoitu
Toiminto	Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan
Tuotteen väri	Ruostumaton

LVI numero	3312663
Koko	1000

Lattianpäällyste

Muovimatto

Lattiarakenne

Puurakenteiseen lattiaan

Malli

Puurakenteiseen lattiaan asennettava

Materiaali

Ruostumaton teräs EN 1.4301

Pintakäsittely

Galvanoitu

Toiminto

Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan

Tuotteen väri

Ruostumaton