

Tuotenumero 855656



Modulaarisen rakokourun L-kulma on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. L-kulma on 500x500x75 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855657

Modulaarisen rakokourun L-kulma on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. L-kulma on 500x500x90 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855658

Modulaarisen rakokourun L-kulma on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. L-kulma

on 500x500x105 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Modulaarisen rakokourun L-kulma on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. L-kulma on 500x500x75 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

| | |
|-------------------------|--|
| Tuotenumero | 855656 |
| Koko | 500x500 mm |
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta |
| Lattiarakenne | Betonilattialle |
| Malli | 20 mm rako, ilman ritilää |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pintakäsittely | Peitattu |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Tuotenumero | 855657 |
| Koko | 500x500 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta |
| Lattiarakenne | Betonilattialle |
| Malli | 20 mm rako, ilman ritilää |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pintakäsittely | Peitattu |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Tuotenumero | 855658 |
| Koko | 500×500 mm |
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta |
| Lattiarakenne | Betonilattialle |
| Malli | 20 mm rako, ilman ritilää |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pintakäsittely | Peitattu |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |