

Tuotenumero 855659

Modulaarisen rakokourun T-haara on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. T-haara on 500x500x75 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855660

Modulaarisen rakokourun T-haara on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. T-haara on 500x500x90 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855661

Modulaarisen rakokourun T-haara on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. T-haara

on 500x500x105 mm kokoinen ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.


Tekniset tiedot

Tuotenumero	855659
Koko	500×500 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	855660
Koko	500×500 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	855661
Koko	500×500 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	20 mm rako, ilman ritilää
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pintakäsittely	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton


75/90/105
134,5
496
525
435
20
70
110