


Tuotenumero 139719

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tuotenumero 139717

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L300xP300 mm

Tuotenumero 139406

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L100xP300 mm

Tuotenumero 139413

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L100xP400 mm

Tuotenumero 137297

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L100xP500 mm

Tuotenumero 139414

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L100xP1000 mm

Tuotenumero 139429

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L150x300 mm

Tuotenumero 139447

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L150xP400 mm

Tuotenumero 135988

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L150xP500 mm

Tuotenumero 139499

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L150xP1000 mm

Tuotenumero 139503

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat

L200xP200 mm

Tuotenumero 139506

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tuotenumero 137300

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tuotenumero 139509

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tuotenumero 139520

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tuotenumero 139524

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tuotenumero 137303

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tuotenumero 139527

Rakokansi on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Kuormitusluokka on L15 (1500kg). Mitat L200xP200 mm

Tekniset tiedot

Tuotenumero	139719
Koko	200×200 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139717
Koko	300×300 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN

	1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139406
Koko	100×300 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139413
Koko	100×400 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15

Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	137297
Koko	100×500 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139414
Koko	100×1000 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin

Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139429
Koko	150×300 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139447
Koko	150×400 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	135988
Koko	150×500 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139499
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139503
Koko	200×300 mm
Malli	L15 ritilä

Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139506
Koko	200×400 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	137300
Koko	200×500 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/läm	

pö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139509
Koko	200×1000 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139520
Koko	300×300 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu

Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139524
Koko	300×400 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	137303
Koko	300×500 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	139527
Koko	300×1000 mm
Malli	L15 ritilä
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	L15
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Spaltgaller L15
Length(L)
300
400
500

