



## Tuotenumero 05165-12

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 100×200 mm.

## Tuotenumero 05165-13

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 100×300 mm.

## Tuotenumero 05165-135

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 100×350 mm.

## Tuotenumero 05165-14

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 100×400 mm.

## Tuotenumero 05165-15

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 100×500 mm.

## Tuotenumero 05165-110

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 100×1000 mm.

Tuotenumero 05165-153

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 150×300 mm.

Tuotenumero 05165-154

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 150×400 mm.

Tuotenumero 05165-155

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 150×500 mm.

Tuotenumero 05165-1510

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 150×1000 mm.

Tuotenumero 05165-22

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat

200×200 mm.

Tuotenumero 05165-23

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 200×300 mm.

Tuotenumero 05165-24

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 200×400 mm.

Tuotenumero 05165-25

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 200×500 mm.

Tuotenumero 05165-210

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 200×1000 mm.

Tuotenumero 05165-33

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 300×300 mm.

Tuotenumero 05165-35

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 300x500 mm.

Tuotenumero 05165-310

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 300x1000 mm.

Tuotenumero 05165-43

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 400x300 mm.

Tuotenumero 05165-44

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 400x400 mm.

Tuotenumero 05165-54

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 500x400 mm.

Tuotenumero 05165-64

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat

600×400 mm.

Tuotenumero 05165-65

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 600×500 mm.

## Tekniset tiedot

Ruuturitiä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitiä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 100×200 mm.

<b>Tuotenumero</b>	05165-12
<b>Koko</b>	100×200 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-13

<b>Koko</b>	100×300 mm
<b>Kytkentäkkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-135
<b>Koko</b>	100×350 mm
<b>Kytkentäkkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu

<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-14
<b>Koko</b>	100×400 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-15
<b>Koko</b>	100×500 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio

<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-110
<b>Koko</b>	100×1000 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio

<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-153
<b>Koko</b>	150×300 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty

<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-154
<b>Koko</b>	150×400 mm
<b>Kytkentäkkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-155
<b>Koko</b>	150×500 mm
<b>Kytkentäkkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-1510
<b>Koko</b>	150×1000 mm
<b>Kytkentäkkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50

<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-22
<b>Koko</b>	200×200 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-23
<b>Koko</b>	200×300 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty

<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-24
<b>Koko</b>	200×400 mm
<b>Kytkentäkkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty

<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-25
<b>Koko</b>	200×500 mm

<b>Kyt Kentäkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-210
<b>Koko</b>	200×1000 mm
<b>Kyt Kentäkoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin

<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-33
<b>Koko</b>	300×300 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-35
<b>Koko</b>	300×500 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301

<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-310
<b>Koko</b>	300×1000 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-43
<b>Koko</b>	400×300 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty

<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-44
<b>Koko</b>	400×400 mm
<b>Kytkentäkkoko</b>	Empty

<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty

<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-54
--------------------	----------

<b>Koko</b>	500×400 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton

<b>Tuotenumero</b>	05165-64
<b>Koko</b>	600×400 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu

<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Tuotenumero</b>	05165-65
<b>Koko</b>	600×500 mm
<b>KytKentäKoko</b>	Empty
<b>Lattianpäällyste</b>	Empty
<b>Lattiarakenne</b>	Empty
<b>Malli</b>	R50 kuvio
<b>Materiaali</b>	Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	R50
<b>Pintakäsittely</b>	Peitattu
<b>Toiminto</b>	Puruskouruihin
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton