

Tuotenumero 05165-12

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 100×200 mm.

Tuotenumero 05165-13

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 100×300 mm.

Tuotenumero 05165-135

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 100×350 mm.

Tuotenumero 05165-14

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 100×400 mm.

Tuotenumero 05165-15

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 100×500 mm.

Tuotenumero 05165-110

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 100×1000 mm.

Tuotenumero 05165-153

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 150×300 mm.

Tuotenumero 05165-154

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 150×400 mm.

Tuotenumero 05165-155

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 150×500 mm.

Tuotenumero 05165-1510

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 150×1000 mm.

Tuotenumero 05165-22

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat

200×200 mm.

Tuotenumero 05165-23

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 200×300 mm.

Tuotenumero 05165-24

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 200×400 mm.

Tuotenumero 05165-25

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 200×500 mm.

Tuotenumero 05165-210

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on L15 (1500 kg). Mitat 200×1000 mm.

Tuotenumero 05165-33

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 300×300 mm.

Tuotenumero 05165-35

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 300×500 mm.

Tuotenumero 05165-310

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 300×1000 mm.

Tuotenumero 05165-43

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 400×300 mm.

Tuotenumero 05165-44

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 400×400 mm.

Tuotenumero 05165-54

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 500×400 mm.

Tuotenumero 05165-64

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat

600×400 mm.

Tuotenumero 05165-65

Ruuturitilä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Ruuturitilä on luistamaton ja kuormitusluokka on R50 (5000 kg). Mitat 600×500 mm.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	05165-12
Koko	100×200 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-13
Koko	100×300 mm
Kytkentäkoko	Empty

Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-135
Koko	100×350 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-14
Koko	100×400 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-15
Koko	100×500 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50

Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-110
Koko	100×1000 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-153
Koko	150×300 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty

Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-154
Koko	150×400 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-155
Koko	150×500 mm

Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-1510
Koko	150×1000 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin

Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-22
Koko	200×200 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-23
Koko	200×300 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301

Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-24
Koko	200×400 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-25
Koko	200×500 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty

Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-210
Koko	200×1000 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-33

Koko	300×300 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-35
Koko	300×500 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu

Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-310
Koko	300×1000 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-43
Koko	400×300 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio

Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton


Tuotenumero	05165-44
Koko	400×400 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-54
Koko	500×400 mm
Kytkentäkoko	Empty

Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-64
Koko	600×400 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	05165-65
Koko	600×500 mm
Kytkentäkoko	Empty
Lattianpäällyste	Empty
Lattiarakenne	Empty
Malli	R50 kuvio
Materiaali	Ruostumaton teräs EN 1.4301
Paine/virtaus/lämpö	R50
Pintakäsittely	Peitattu
Toiminto	Puruskouruihin
Tuotteen väri	Ruostumaton



Rutgaller R50
Length(L)
400
500