

Tuotenumero 7118075



Lattiakaivo Sigex 75 P on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI 3309136

Lattiakaivo Sigex 75 P on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, muovikansi, 40/32 supistusyhteys ja 0-90° putkiyhteys. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Lattiakaivo Sigex 75 P on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätävä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tuotenumero	7118075
Koko	Ø150 mm
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää muovikannen
Materiaali	Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
LVI numero	3309136
Koko	Ø150 mm
KytKentäKoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää muovikannen

Materiaali

Muovi (PP), Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Paine/virtaus/lämpö

1,1 l/s

Pintakäsittely

Kylmävalssattu (2B)

Toiminto

Vaakakaivo

Tuotteen väri

Ruostumaton

Muita tietoja

Kiristysrenkas 3311601, muovikansi 3311610 ja vesilukko 3311638 kuuluvat sarjaan vakiona.