

LVI 3309108

Lattiakaivo Sigyn 75 R on 75 mm viemäriliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst – vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

LVI 3309108

Lattiakaivo Sigyn 75 matala on 75 mm viemäriliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Lattiakaivon rakennekorkeus on ainoastaan 120mm. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst – vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.


Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI numero	3309108
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,0 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiristysrengas 3311601, ruostumaton kansi 3309102 ja vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen.

Tuotenumero	7118085L
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,0 l/s

Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton


Ø204
53
117
42
Ø75
237