

## LVI 3309153



Lattiakaivo Tryggve betonilattialle on valuraudasta valmistettu, sisäpinnaltaan epoksinnoitettu 75mm viemäriiitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Epoksi kestää hyvin liuottimia ja emäksisiä aineita ja antaa parhaan korroosiosuojan valurautakaivoille. Toimitukseen sisältyy: irrotettava messingistä valmistettu lukittava vesilukko, avainsarja ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä. Sopii asennettavaksi väestönsuojaan.

### Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3309153
<b>Huomioitavaa</b>	Irrotettava
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>Kuormitusluokka2</b>	1,0 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404, Valurauta
<b>Pinta</b>	Epoksinnoitettu
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Musta

**Ulostulon mitat**

Ø75 mm

**Muita tietoja**

Avainsarja (avain, avainpidike, ketju, kyltti, ruuvi ja tulppa), kansi, suojakaivo ja vesilukko 3309175 kuuluvat toimitukseen. Ruotsin pelastuslaitoksen hyväksymä asennettavaksi väestönsuojaan.

