LVI 3309169




Lattiakaivo Tryggve muovimatolle on valuraudasta valmistettu, sisäpinnaltaan epoksipinnoitettu 75mm viemäriliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Epoksi kestää hyvin liuottimia ja emäksisiä aineita ja antaa parhaan korroosiosuojan valurautakaivoille. Toimitukseen sisältyy: irrotettava messingistä valmistettu lukittava vesilukko, avainsarja, automaattinen kiristysrengas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä. Sopii asennettavaksi väestönsuojaan.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI numero	3309169
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Muovimatto
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Valurauta, Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Paine/virtaus/lämpö	1,0 l/s
Pintakäsittely	Epoksipinnoitettu
Toiminto	Vaakakaivo
Tuotteen väri	Musta
Muita tietoja	Kiristysrengas 3311601, avainsarja (avain, avainpidike, ketju, kyltti, ruuvi ja tulppa), kansi, suojakaivo ja vesilukko 3309175 kuuluvat toimitukseen. Ruotsin pelastuslaitoksen hyväksymä asennettavaksi väestönsuojaan.


Ø220
Ø150
175
100
Ø75
114
Ø136
Ø171
280